

THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Trilha PHP

Implementando GraphQL com PHP

Alefe Souza

Alefe Souza

Full Stack Developer

@alefesouza

Programador PHP desde os 17 anos, instrutor de desenvolvimento de software, formado em análise e desenvolvimento de sistemas, Microsoft Specialist em tecnologias web.



<https://as.dev>

@alefesouza



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

Agenda

- O que é GraphQL
- Conceitos básicos
- Demo
- Implementação em Laravel



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

GraphQL?

Uma especificação de linguagem de consulta de APIs, desenvolvida pelo Facebook.



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

Conceitos básicos

- Tipos
- Queries
- Mutations



Tipos

Permitem especificar objetos de entrada e saída, impedindo a requisição caso ocorra algo fora do padrão.

```
type User {  
    id: Int  
    nome: String  
    idade: Int  
}
```

Queries

Utilizadas para consultas no endpoint único,
também é muito fácil de solicitar apenas o que
os campos necessários.

```
query ConsultaUsuarios {  
    users {  
        id  
        nome  
        idade  
    }  
}
```

<https://as.dev>

```
{  
    "data": {  
        "users": [  
            {  
                "id": 1,  
                "nome": "Alefe",  
                "idade": 22  
            },  
            {  
                "id": 2,  
                "nome": "Rodrigo",  
                "idade": 32  
            },  
            {  
                "id": 3,  
                "nome": "Reinaldo",  
                "idade": 42  
            }  
        ]  
    }  
}
```

@alefesouza

Mutations

Utilizadas para realizar qualquer tipo de alteração nos dados, equivalente ao POST, PUT, PATCH, DELETE, identificados pelo nome.

```
mutation AdicionaUsuario($nome:String!, $idade: Int!) {
  addUser(nome: $nome, idade: $idade) {
    id
    idade
  }
}
```



<https://as.dev>

```
{
  "data": {
    "users": [
      {
        "id": 1,
        "nome": "Alefe",
        "idade": 22
      },
      {
        "id": 2,
        "nome": "Rodrigo",
        "idade": 32
      },
      {
        "id": 3,
        "nome": "Reinaldo",
        "idade": 42
      },
      {
        "id": 532,
        "nome": "Eduarda",
        "idade": 20
      }
    ]
  }
}
```

wairresouza

Onde funciona?



<https://as.dev>




express

@aletesouza

Onde funciona?



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE



Como iniciar



```
$ composer install webonyx/graphql-php
```



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

Demo!

<http://bit.ly/talk-graphql-php>

Implementação no Laravel



```
$ composer install rebing/graphql-laravel
```

```
$ php artisan vendor:publish --provider="Rebing\GraphQL\GraphQLServiceProvider"
```



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

Obrigado!


@alefesouza

<https://bit.ly/talk-graphql-php>



<https://as.dev>

@alefesouza



THE DEVELOPER'S CONFERENCE